

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: **Utwardzenie terenu przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie degradacji terenu przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD OM Sosnowiec”**

Adres obiektu: **ul. Jodłowa 1, 41-208 Sosnowiec
działka nr 432, obręb 0012 Sosnowiec**

Nazwa i adres Zamawiającego: **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec
ul. Jodłowa 1, 41-208 Sosnowiec**

Opracował: **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec**

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45236000-0 Wyrównywanie terenu

45111200-0 Roboty przygotowawcze do robót budowlanych / roboty ziemne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Część opisowa	3
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych	3
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia	6
2.1. Ogólne wytyczne dotyczące zamówienia.....	6
2.2. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych	8
2.3. Termin realizacji	10
2.4. Wynagrodzenie	10
3. Część informacyjna	11
3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością	11
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.....	11
4. Załączniki	11

Wstęp

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane w przedmiotowym zamówieniu, wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac.

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferty cenowej na kompleksową realizację zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zgłoszeniami, wszelkimi pracami budowlano-montażowymi, a tym samym winna obejmować całość prac, usług, dostaw i robót budowlanych koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu.

Użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania prac budowlanych będących przedmiotem zamówienia oznacza, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji i nie powinny być gorsze od jej założeń.

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Przeciwdziałanie degradacji terenu przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD OM Sosnowiec” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze F.

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy Warsztacie Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec, przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu. Ze względu na użytkowanie obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz „Standardami dostępności w samorządzie” przyjętymi zarządzeniem nr 333 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 czerwca 2025 roku.

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu terenu przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej o powierzchni ok. 268,51 m².



Lokalizacja:

Obszar inwestycji znajduje się wewnątrz posesji Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 432 obręb 012. Teren przewidziany do utwardzenia obejmuje przestrzeń komunikacyjną prowadzącą od bramy wjazdowej do budynku i tarasu użytkowego, pojemników na odpady komunalne oraz garażu pełniącego funkcję składu narzędzi. Obszar ten pełni rolę zarówno ciągu pieszo-jezdnego, jak i dojeżdżalni technicznych do poszczególnych części zagospodarowania działki. Aktualnie teren pokryty jest starą, zniszczoną i nierówną nawierzchnią, stanowiącą pozostałość po tymczasowych rozwiązaniach.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren i działka nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarem górniczym.

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Opis stanu istniejącego:

W budynku przy terenie inwestycji prowadzona jest terapia zajęciowa dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Obszar zamierzenia wykorzystywany jest w pracy z uczestnikami placówki oraz służy jako miejsce wsiadania i wysiadania uczestników do busa, a także okazjonalnie pełni funkcję postojową pojazdów osób odwiedzających.

Teren, będący integralną częścią obiektu, znajduje się w złym stanie technicznym - jest nierówny i pokryty różnymi rodzajami starej, uszkodzonej nawierzchni, która była kładzona wiele lat temu jako tymczasowe utwardzenie. Te nierówności stanowią poważne utrudnienie

dla osób z niepełnosprawnościami i uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się, użytkownicy narażeni są na potknięcia, upadki lub trudności z przemieszczaniem. Brak jednolitej nawierzchni powoduje trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub o kulach.





2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Ogólne wytyczne dotyczące zamówienia

W celu realizacji zamówienia należy wykonać roboty budowlane, polegające m. in. na:

Robotach ziemnych i przygotowawczych:

- Obsłudze geodezyjnej – wytyczenie i pomiar wykonawczy
- Usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości ok. 15 cm za pomocą sycharek
- Mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości ok. 20 cm
- Mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV za każde dalsze ok. 5 cm głębokości
- Transporcie wewnętrznym gruntu rodzimego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym
- Rozbiorce elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ok. 15 cm – rozbiorce istniejącego wjazdu do budynku warsztatów
- Rozebraniu istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – wjazdu do budynku warsztatów
- Wywiezieniu samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na miejsce utylizacji (pełne koszty po stronie wykonawcy)

Podbudowie:

- Mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne na m² wierzchni w gruncie kat I-IV
- Warstwach odsączających z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie m² i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- Podbudowie z kruszywa łamanego 31,5 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
- Wykonanie kontroli zagęszczenia gruntu (LPD min. 80 MPa)

Nawierzchnie:

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-m II
- Ława pod krawężniki betonowych z oporem
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej typ. Holland o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe.

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
- Prawidłowego oznakowania robót i zabezpieczenia prowadzonych robót, w szczególności przed ich zniszczeniem oraz dostępem osób trzecich
- Informowania osoby wyznaczonej przez Zamawiającego o postępach prac i podejmowanych działaniach
- Przestrzegania przepisów ppoż. i BHP. Wykonawca winien uwzględnić, że roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie
- Stosowania się do przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz „Standardami dostępności w samorządzie” przyjętymi zarządzeniem nr 333 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 czerwca 2025 roku.
- Wywiezienia pozyskanych w trakcie robót materiałów rozbiórkowych

- Zastosowania materiałów budowlanych posiadających atest higieniczny, stosowne certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej
- Przygotowania rozliczenia końcowego

W ramach przyjętych rozwiązań należy uwzględnić:

- Prace rozbiórkowe i demontażowe budynku będą prowadzone przy czynnym obiekcie, w związku z czym powinny odbywać się bez uciążliwości funkcjonowania placówki
- Określony w przedmiarze robót zakres robót należy traktować jako pogładowy. Wykonawca winien wykonać wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym prace zabezpieczeniowe i porządkowe.

2.2. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej przez osoby upoważnione. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym. Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- Organizację robót budowlanych - Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy i wykonaniem budowy we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy
- Zabezpieczenie interesów osób trzecich - Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich
- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy - podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne
- Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów z budowy
- Ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót
- Ochronę środowiska naturalnego - w okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie

miał szczególny wzgląd na: lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru

Kontrole i odbiory:

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- Stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych
- Sposób wykonania robót budowlanych
- Jakość wykonania robót i dokładność montażu
- Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia itp.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Robót zanikających i ulegających zakryciu
- Częściowy
- Końcowy
- Gwarancyjne w okresie gwarancji

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe ulegające zakryciu.

Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót na okres minimum 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy.

Wytyczne dotyczące materiałów:

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów.

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- Atest
- Certyfikat
- Aprobata techniczną
- Certyfikat zgodności
- Deklarację zgodności

Kierownik robót jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Użyte materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu. Podczas transportu i przeładunku materiałów, szczególnie elementów automatyki i sterowania, Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego oraz temperaturą przekraczającą zalecenia producenta urządzeń.

2.3. Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby przyjęty był termin wykonania zamówienia do dnia 15.01.2026 r.

2.4. Wynagrodzenie

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Cena ta będzie uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty.

Podstawą wystawienia faktury VAT za dany etap będzie protokół odbioru robót zaakceptowany przez Zamawiającego.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawierać m.in.:

- Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem
- Koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym
- Koszty urządzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod składowanie odpadów
- Koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach
- Koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości do 15 km
- Podatek VAT

3. Część informacyjna

3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać m.in.:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz.2057).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz.U. Nr 169 poz. 1386)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz 881)

4. Załączniki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.

**OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(PB-5)**

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI OM SOSNOWIEC
Kraj: POLSKA Województwo: ŚLĄSKIE
Powiat: SOSNOWIEC Gmina: SOSNOWIEC
Ulica: JODŁOWA Nr domu: 1 Nr lokalu: 7
Miejscowość: SOSNOWIEC Kod pocztowy: 41-208 Poczta: SOSNOWIEC

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa:
Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

3. DANE NIERUCHOMOŚCI²⁾

Województwo: ŚLĄSKIE
Powiat: SOSNOWIEC Gmina: SOSNOWIEC
Ulica: JODŁOWA Nr domu: 1
Miejscowość: SOSNOWIEC Kod pocztowy: 41-208
Identyfikator działki ewidencyjnej³⁾: 247501_1.0012.432

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): 7....

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

.....

¹⁾ Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.

-
- ²⁾ W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- ³⁾ W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.