

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: **Remont ogrodzenia na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie degradacji i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez remont ogrodzenia”**

Adres obiektu: **ul. Jodłowa 1, 41-208 Sosnowiec
działka nr 432, obręb 0012 Sosnowiec**

Nazwa i adres
Zamawiającego: **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec
ul. Jodłowa 1, 41-208 Sosnowiec**

Opracował: **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec**

Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Spis treści

Wstęp.....	3
1. Część opisowa	3
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych	3
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4
2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia	8
2.1. Ogólne wytyczne dotyczące zamówienia.....	8
2.2. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych	10
2.3. Termin realizacji	12
2.4. Wynagrodzenie	12
3. Część informacyjna	13
3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością	13
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.....	13
4. Załączniki	14

Wstęp

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane w przedmiotowym zamówieniu, wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac.

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferty cenowej na kompleksową realizację zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zgłoszeniami, wszelkimi pracami budowlano-montażowymi, a tym samym winna obejmować całość prac, usług, dostaw i robót budowlanych koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu.

Użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania prac budowlanych będących przedmiotem zamówienia oznacza, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji i nie powinny być gorsze od jej założeń.

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Przeciwdziałanie degradacji i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez remont ogrodzenia” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze F.

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana ogrodzenia wraz z dostawą wokół terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec, przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu. Prace remontowe obejmują m. in. demontaż istniejącego ogrodzenia, podmurówki i fundamentu betonowego, wywóz i utylizacji gruzu i zdemontowanej konstrukcji stalowej, wykopanie dołów i osadzenie słupków stalowych, montaż paneli 3D za pomocą łączników systemowych, ustawienie podwaliny systemowej betonowej, zabudowa 2 furtek szer. 100cm wys. 120cm wyposażonych w zamek i oczyszczenie terenu. Zamówienie nie obejmuje wymiany bramy wjazdowej.

Ze względu na użytkowanie obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz „Standardami dostępności w samorządzie” przyjętymi zarządzeniem nr 333 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 czerwca 2025 roku.

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Zamówienie obejmuje wymianę istniejącego ogrodzenia z pręseł stalowych (siatka pleciona w ramie z kątownika równoramiennego, słupki z rur stalowych fi: 60mm) na ogrodzenie

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Opis stanu istniejącego:

W budynku na terenie inwestycji prowadzona jest terapia zajęciowa dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Obszar zamierzenia wyznacza granice terenu placówki i zabezpiecza uczestników przed niekontrolowanym opuszczeniem posesji. Jednocześnie chroni przed dostępem osób postronnych oraz zagrożeniami wynikającymi z ruchu drogowego i innych czynników zewnętrznych.

Teren Warsztatów Terapii Zajęciowej jest obecnie ogrodzony ogrodzeniem o znacznym stopniu zużycia technicznego. Ogrodzenie jest stare i ulega systematycznej degradacji. W wielu miejscach dochodzi do rozpadu podmurówki, co powoduje utratę stabilności przęseł. Część elementów ogrodzenia jest silnie skorodowana, a w niektórych miejscach przęsła uległy całkowitemu zniszczeniu, tworząc niekontrolowane przejścia na teren placówki. Dojazd do placówki zlokalizowany jest od strony ul. Jodłowej, gdzie ogrodzenie posiada bramę wjazdową i furtkę.









2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Ogólne wytyczne dotyczące zamówienia

W celu realizacji zamówienia należy wykonać roboty budowlane, polegające m. in. na:

Robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
- Rozebranie ogrodzeń z siatki plecionej w ramach z kątownika na słupkach stalowych obetonowanych
- Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km

Demontażu podmurówki betonowej i fundamentu, w tym:

- Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

Przygotowaniu terenu pod ogrodzenie, w tym:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km dowiezienie gruntu do zasypania wykopu po usunięciu fundamentu

- Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
- Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III

Montażu ogrodzenia, w tym:

- Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia furtka do ogrodzenia 3D ze słupkami i zamkiem
- Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych ogrodzenie systemowe 3D panel 3D 1300x2500mm ocynkowany powlekany słupek stalowych RP 60x40x2mm ocynkowany powlekany wys. całkowita h=2m i h=2.60m akcesoria do montażu paneli
- Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego według istniejącego wzoru lamele poziome w ramie z kątownika ocynkowane malowane proszkowo - 4szt. Furtka z lameli poziomych w ramce z kątownika malowana proszkowo - 1szt długość ogrodzenia 8,30m + furtka szer. 1,00m łącznie długość ogrodzenia 9,30m
- Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa podwalina betonowa 250x20x6cm oraz 250x25x6cm

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe.

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
- Prawidłowego oznakowania robót i zabezpieczenia prowadzonych robót, w szczególności przed ich zniszczeniem oraz dostępem osób trzecich
- Informowania osoby wyznaczonej przez Zamawiającego o postępach prac i podejmowanych działaniach
- Przestrzegania przepisów ppoż. i BHP. Wykonawca winien uwzględnić, że roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie
- Stosowania się do przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz „Standardami dostępności w samorządzie” przyjętymi zarządzeniem nr 333 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 czerwca 2025 roku.
- Wywiezienia pozyskanych w trakcie robót materiałów rozbiórkowych

- Zastosowania materiałów budowlanych posiadających atest higieniczny, stosowne certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej
- Przygotowania rozliczenia końcowego

W ramach przyjętych rozwiązań należy uwzględnić:

- Prace rozbiórkowe i demontażowe ogrodzenia będą prowadzone przy czynnym obiekcie, w związku z czym powinny odbywać się bez uciążliwości funkcjonowania placówki
- Określony w przedmiarze robót zakres robót należy traktować jako pogładowy. Wykonawca winien wykonać wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym prace zabezpieczeniowe i porządkowe.

2.2. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej przez osoby upoważnione. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym. Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- Organizację robót budowlanych - Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy i wykonaniem budowy we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy
- Zabezpieczenie interesów osób trzecich - Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich
- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy - podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne
- Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów z budowy
- Ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót
- Ochronę środowiska naturalnego - w okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru

Kontrole i odbiory:

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- Stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych
- Sposób wykonania robót budowlanych
- Jakość wykonania robót i dokładność montażu
- Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia itp.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Robót zanikających i ulegających zakryciu
- Częściowy
- Końcowy
- Gwarancyjne w okresie gwarancji

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe ulegające zakryciu.

Gwarancja i rękojnia:

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót na okres minimum 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy.

Wytyczne dotyczące materiałów:

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów.

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- Atest
- Certyfikat
- Aprobata techniczną
- Certyfikat zgodności
- Deklarację zgodności

Kierownik robót jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Użyte materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu. Podczas transportu i przeładunku materiałów, szczególnie elementów automatyki i sterowania, Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego oraz temperaturą przekraczającą zalecenia producenta urządzeń.

2.3. Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby przyjęty był termin wykonania zamówienia do dnia 20.11.2026 r.

2.4. Wynagrodzenie

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Cena ta będzie uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty.

Podstawą wystawienia faktury VAT za dany etap będzie protokół odbioru robót zaakceptowany przez Zamawiającego.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawierać m.in.:

- Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem
- Koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym
- Koszty urządzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod składowanie odpadów
- Koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach
- Koszty wywieżenia pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości do 15 km
- Podatek VAT

3. Część informacyjna

3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać m.in.:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz.2057).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz.U. Nr 169 poz. 1386)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz 881)
- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

- „Standardy dostępności w samorządzie” przyjęte zarządzeniem nr 333 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 czerwca 2025 roku

4. Załączniki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.

OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI OM SOSNOWIEC
Kraj: POLSKA Województwo: ŚLĄSKIE
Powiat: SOSNOWIEC Gmina: SOSNOWIEC
Ulica: JODŁOWA Nr domu: 1 Nr lokalu: 7
Miejscowość: SOSNOWIEC Kod pocztowy: 41-208 Poczta: SOSNOWIEC

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa:
Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

3. DANE NIERUCHOMOŚCI²⁾

Województwo: ŚLĄSKIE
Powiat: SOSNOWIEC Gmina: SOSNOWIEC
Ulica: JODŁOWA Nr domu: 1
Miejscowość: SOSNOWIEC Kod pocztowy: 41-208
Identyfikator działki ewidencyjnej³⁾: 247501_1.0012.432

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): 7....

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

.....

¹⁾ Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.

-
- ²⁾ W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- ³⁾ W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.